


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 521

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1145 (1)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 1.120 τ.μ. στη θέση Λευκοπούλα Κοιν. Βράχου Ν. Πρέβεζας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

2. Το άρθρο 117 παρ. 3 του του Συντάγματος.

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 998/79 «περί προστασίας των Δασών και εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και συγκεκριμένα:

α. Του άρθρου 41 παρ. 1.

β. Του άρθρου 38 παρ. 1.

4. Τις αριθ. 160417/8.7.1980 και 182447/24.9.1980 Διαταγές του Υπ. Γεωργίας:

5. Την από 1140/11.5.92 πρόταση της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας, για κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από παράνομη εχχέρσωση την έκταση των χιλίων εκατόν είκοσι (1.120) μ2 που βρίσκεται στη θέση «Λευκοπούλα» περιφερείας συνοικ. Λυγιάς Κοινότ. Βράχου του Νομού Πρέβεζας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Α όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια:

Ανατολικά: Με κατεχόμενη Κοινοτική έκταση και κληροτεμάχιο.

Δυτικά: Με κατεχόμενη Κοινοτική έκταση.

Βόρεια: Με κληροτεμάχιο ιδίου και δασική έκταση.

Νότια: Με κατεχόμενη Κοινοτική έκταση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρέβεζα, 12 Μαΐου 1992


Ο Νομάρχης
ΔΗΜ. ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Ανήκει στην αριθ. 1145/12-5-92
απόφαση Νομ. Πρεβέζας

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
αναδασωτέας εκτάσεως 1.120 $μ^2$
στη θέση "Λευκοπούλα" Συν. Λυγιάς Κοιν. Βράχου
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000





ΑΒ - $280^β$
ΒΓ - $340^β$
ΓΔ - $55^β$
ΔΑ - $120^β$
ΑΑ' - $125^β$

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πρέβεζα 12-5-1992
Ο Νομάρχης
ΔΗΜ. ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ

Ο
Διευθυντής Δασών
Ι. ΝΤΟΥΡΟΣ

Ο
Συντάξας
Β. ΔΑΛΑΡΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Α-Β-Γ-Δ Όρια εκτάσεως
═══ Δρόμοι αμαξιτοί

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν.880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π. Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν.880/1979» (Α' 154) όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθ. 367/1987 Π. Δ/γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ') του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την 32209/24.7.1991 αίτηση του Θεοδώρου Μαυραγάνη.

6. Την 32210/24.7.1991 αίτηση του Διονυσίου Δανάλη ενεργούντος ως πληρεξουσίου των Θάλειας Σωτηριάδου και Θεμιστοκλή Σωτηριάδη.

7. Την 684/1991 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Την 31666/1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, που εγκρίθηκε με το από 11.12.1989 π. δ/γμα (Δ' 13/1990) από το βαρυνόμενο (ρυμοτομούμενο) ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής), επί των οδών Νεκταρίου και Νέστορος για το οποίο έχουν εκδοθεί οι 1056/1990, 1058/1990 και 1798/1990 σχετικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, στο όνομα των Θάλειας Σωτηριάδη και Θεμιστοκλή Σωτηριάδη, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής) επί των οδών Δεληγιάννη αριθμ. 10 και Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 21 (Ο.Τ. 77), φερόμενο ως ιδιοκτησία της Εταιρείας «Θεόδωρος Μαυραγάνης και Σία Ε.Ε.» όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 58313/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 633,08 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 437,40 τ.μ. του βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 1760,53 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 30%.

γ. Συντελεστής δόμησης: 1,56.

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: Είκοσι ένα μέτρα (21,00 μ.).

3. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1: 100, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 58313/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Ακυρώνονται οι 1056/1990, 1058/1990 και 1798/1990 ονομαστικοί τίτλοΘι δικαιώματος μεταφοράς συβτελεστή δόμησης.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 5 Μαΐου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

ΟΔΟΣ ΕΠ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΟΔΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ

ΟΤ 77

ΕΔ = 44.15

ΓΔ = 28.75

ΑΕ = 44.50

ΑΒ = 42.90

ΒΓ = 7.85

ΠΡΑΣΙΑ

Κ. 58313/91

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

1 ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Ε = (37.05 + 27.05) : 2 Χ 55.20 + (0.15 Χ 44.50)/2 - (7.85 Χ 3.05)/2 ... Ε = 17[illegible].153 Μ2

2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ: Η ρυμ. γραμμή (ΑΒ) καθορίζεται από την υπ' αριθμ. 71/73 Τεχν. Έκθεση. Η ρυμ. γραμμή (ΓΔ) επί της καλώς διαμορφωμένης (ΔΔ) κ' παραλλήλως σε απόσταση 10.00 μ. της υφιστ/νης (Γ1-Δ1)

3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ: Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ιδιοκτήτης δηλώνω ότι τα όρια του οικοπέδου μου έχουν σωστά τεθή

4 ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Δ/γμα 31-12-70	ΠΡΩ 9-6-73	ΠΡΩ 11-2-75
Ε = 600	400	250
Π = 16	15	12

Παλαιό Π.Ε. 40% _ GARAGE (Ζώνη Β)

Σ = 1.20 λοιπά ως ΓΟΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

ΟΤ 65 — ΟΤ 76 — ΟΤ 77 — ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ — ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ — ΕΠ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ — ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Σ. κ Ν. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ - ΒΑΛΤΙΝΩΝ 46 ☎ 6442664 6424776

ΕΡΓΟ: (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 217/91)
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΞΑΟΡΟΦΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ-PILOTIS κ' ΔΩΜΑ
(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤ' ΟΡΟΦΟΥ κ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε' ΟΡΟΦΟΥ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Θ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ κ' ΣΙΑ Ε.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡ. 10
κ' ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡ. 21 - Ο.Τ. 77

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΝΙΚ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ — ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: **Α-1**

ΚΛΙΜΑ ... 1:200 — ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 1991

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΣΧΗΜΑ (2)

ΟΡΟΦΟΙ, ΕΞΩΣΤΕΣ, κλπ

(ΕΔ) = 44.15

(ΕΔ') = 23.90

(Δ'Δ) = 20.25

(ΖΕ) = 20.55

(ΑΕ) = 44.50

(ΑΖ) = 23.95

(ΑΒ) = 42.90

ΕΙΣΟΔΟΣ GARAGE

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ GARAGE


Ι

ΙΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΣΧΗΜΑ (1)

(ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΠΟΓΕΙΟ, κλπ.)



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1 ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠ. $E=[(37.05+27.05)/2\times55.20+(0.15\times44.50)/2-(7.85\times3.05)/2]$ ...... E = 1760,53 M2

2 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ $E_E=(0.40\times E)=(0.40\times1760.53)$ ..... E_E = 704,21 M2

3 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ $E_K=(E_{K(I)}+E_{K(II)})$

$E_K=E_{K(I)}\rightarrow[(19.85\times12.60)-(0.30\times4.65)]+E_{K(II)}\rightarrow[(9.50\times4.10)+(21.90\times11.20)-(0.80\times0.80)/2+(5.15\times1.90)]=$

$=[E_{K(I)}=248.71+E_{K(II)}=274.13]$ ..... E_K = 522,84 M2

4 ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ - ΧΩΡΟ GARAGE (εκτος περιγραμματος καλυψεως)

E_g = [illegible] ..... E_g = 435,24 M2

5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ GARAGE $E_K'=(522.84+435.24)$ ..... E_K = 958,08 M2

(Τα ανωτερω 1-5 ειναι οπως κ' στην αρχικη αδεια 217/91)

6 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

α) Αρχικα επιτρεπομενος βασει ορων δομησεως

$\Sigma E_E=(1.20\times1760.53)$ ..... ΣE_E = 2112,64 M2

β) Επιτρεπομενος με μεταφορα $\Sigma E_E^{MET}=[(1.20\times E)+(1.20\times E)\times30\%]$

$\Sigma E_E^{MET}=[(1.20\times E)+(0.36\times E)]=1.56\times E=(1.56\times1760.53)$ ..... ΣE_E^{MET} = [illegible]

γ) Μεταφερομενος συντελεστης ΣE_M ..... ΣE_M = 633,08 M2

δ) Αρα συνολικος επιτρεπομενος συντελεστης

$\Sigma E_{E\Pi}^{OA}=(2112.64+633.08)$ ..... [illegible]

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

α) Τυπικος οροφος (Γ+Δ+Ε+ΣΤ)

(οπως καλυψη μειον υποχωρησεις) Χ 4 ορ.

$E=[522.84-[(3.90\times1.00)+(12.25\times1.70)+(4.00\times2.00)+\ldots]]\times4=[522.84-(33.91+17.57)]\times4$

$E=(471.26\times4)$ 1885,04 M2

β) Β΄ οροφος $E_B=[471.26-((7.60\times2.70)+(3.30\times1.90)+(3.80\times\ldots))]$

$E_B=471.26-27.35$ ..... E_B = 443,91 M2

γ) Α΄ οροφος $E_A=[471.26-((7.60\times2.70)+(3.30+3.00)\times1.90+(0.25\times1.10)+(0.20\times0.85)+(3.60\times3.60)]=(471.26-45.90)$ ..... E_A = 425,36 M2

δ) Αφαιρουνται τμηματα πλατυσκαλων ≥ 1.20 Μ

$E=[(4.00-1.20-0.80)\times0.30+(3.70-0.80)\times0.30]\times6$ ορ. = (1.47×6) 8,82 M2

ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΑΤ/ΝΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΤΟΥ ..... ΣE_K = 2745,48 M2 < ΣE_E

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην αρχικη άδεια προεβλεπετο

κατ/νος συντελεστης ..... Σ_K^{90} = 2112,63 M2

συνεπως ο επι πλεον κατ/νος συντελεστης ειναι

$\Sigma_A=(2745.48-2112.63)=$ 632,85 M2


8 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ

$\Sigma O_{E\Pi}=(4\times2745.72)+(2\times2745.72)/6$ ..... $\Sigma O_{E\Pi}$ = 11898,12 M3

9 ΚΑΤΑΣΚ/ΝΟΣ ΟΓΚΟΣ : οπως (καλυψη x υψος + δωμα + αιθουσα)

$\Sigma O=[(522.84\times18.30)+$ δωμα $(35.89\times2.20)+$ αιθουσα κοιν. εκδηλ. (210.99)] ..... ΣO_K = 9857,92 M3 < ΣO_E

** Τμηματα κλιμακων που αφαιρουνται απο τον συντελεστη



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Σ. & Ν. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΤΙΝΟΝ 46

ΕΡΓΟ:	(ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 217/91) **ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ** ΕΞΑΟΡΟΦΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ-PILOTIS κ' ΔΩΜΑ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤ' ΟΡΟΦΟΥ κ' ΤΗ Ε' ΟΡ-ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ)
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	Θ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ κ' ΣΙΑ Ε.Ε.
ΘΕΣΙΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡ. 10 κ' ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡ. 21 - Ο.Τ. 77
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΝΙΚ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ — ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ **Α-2**
ΚΛΙΜΑΞ ΣΧΕΔΙΟΥ 1:100	ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 1991
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 362 (3)

Τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Σκύδρας Ν. Πέλλας, στα Ο.Τ. 6 και 6α.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ.» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα».

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα και ειδικώτερα τα άρθρα 24 και 27 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1557/85 (ΦΕΚ 210Α/85) Γενικός οικοδομικός κανονισμός.

4. Τις διατάξεις του από 2.4.85 (ΦΕΚ 225Δ/85 Π.Δ.) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών.

5. Το Γ.Π.Σ. Δήμου Σκύδρας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 48417/1883/27.6.86 (ΦΕΚ 996Δ/86) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

6. Την αριθμ. ΕΠΑ 66/29.3.89) που εγκρίθηκε η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και όροι δόμησης του οικισμού Σκύδρας.

7. Την αριθμ. 15/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, με την οποία προτείνεται ομόφωνα η μετατόπιση του πεζόδρομου, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 6 και 6α στην οδό Στρατ. Παπάγου.

8. Την πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού με αριθμ. 26/18.3.92 με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Σκύδρας μεταξύ των Ο.Τ. 6 και 6α, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Σκύδρας Ν. Πέλλας, στα Ο.Τ. 6 και 6α όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη του ΤΠ και ΠΕ Ν. Πέλλας με την από 15.4.92 πράξη της και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Άρθρο 2ο


Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 15 Απριλίου 1992

Ο Νομάρχης

ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΤΑ Ο.Τ 6 και 6α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
προτεινόμενη οικοδομική γραμμή
καταργούμενη " "

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ : αρ. ΕΠΑ 66/89 απόφαση του Νομάρχη Πέλλας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το διάγραμμα αυτό συνοδεύει την απόφαση του Νομάρχη Πέλλας με αρ. 362 /15 Απριλίου 1992
που αφορά Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ΣΚΥΔΡΑΣ στα Ο.Τ. 6 και 6α
Εδεσσα 15 Απριλίου 1992
Η προϊσταμένη ΤΠ & ΠΕ
Ανδρεάδου Παρθένα
Μηχ/κος ΠΕ4 με Α'β

Εδεσσα 15 Απριλίου 1992

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Εδεσσα 15-4-1992

Σκοτίδα Γεωργία
Εργοδηγός ΔΕ με Β'β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη ΤΠ & ΠΕ

Ανδρεάδου Παρθένα
Μηχ/κος ΠΕ4 με Α'β